N° 013

Salle de Veille Multirisque

ECCAS REGIONAL DROUGHT WATCH : July 2026

Pascal MOUDI IGRI, PhD
CAPC-AC
Early Warning Systems (EWS) and Disaster Operations Expert
Email : moudipascal@yahoo.fr ; igrimoudi@capc-ac.net
Tel : +237 655868308
Douala, Cameroun

CREWS CLIMATE RISK & EARLY WARNING SYSTEMS
UNDRR UN Office for Disaster Risk Reduction
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

Préambule

Ce bulletin présente une analyse de la situation agroclimatique observée au cours du mois de **Juillet 2026** dans la sous-région. Cette analyse repose sur l'exploitation de différents indicateurs agroclimatiques issus de produits satellitaires et d'outils spécialisés de suivi agroclimatique (EUMETSAT/MSG, TAMSAT, etc). Il intègre également une perspective prévisionnelle pour le mois d'Août 2026, et pour la saison Août-Septembre-Octobre (ASO), élaborées à partir des données et produits du service Copernicus de surveillance du changement climatique (C3S/CDS).

L'objectif principal est de fournir des informations **rétrospectives** et **prospectives** exploitables afin de soutenir la prise de décision et de guider la **mise en œuvre d'actions anticipatoires** par les acteurs clés, notamment :

- **Les services de la protection civile** pour la gestion des alertes et des urgences climatiques ;
- **Les ministères en charge de l'agriculture et du développement rural** pour l'ajustement des calendriers culturaux ;
- **Les agences des Nations Unies et les acteurs de la sécurité alimentaire** (FAO, UNDRR, PAM, FIDA, etc) pour le suivi des zones à risque, l'analyse de la situation alimentaire et l'appui aux moyens d'existence ;
- **Les ONG et partenaires techniques** pour la mise en œuvre des stratégies d'adaptation ;
- **Les institutions de recherche et de météorologie** pour l'analyse et la diffusion des données agroclimatiques.

En facilitant la détection précoce des épisodes climatiques à risque, ces analyses renforcent les capacités d'anticipation et d'intervention des acteurs locaux, tout en soutenant la résilience des systèmes agricoles et des communautés vulnérables. Elles s'inscrivent dans une logique de cohérence avec les engagements internationaux en matière de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation aux effets du changement climatique de la CEEAC.

Résumé des risques identifiés : Juillet 2026

Les principaux risques agroclimatiques identifiés incluent :

Des Conditions de sécheresse modérée

Au **Centre du Congo** , au **Burundi,** au **Rwanda,** en **Angola** (Sud-Ouest) et au **Nord du Tchad.**

Risques écologiques et environnementaux

Dégradation du couvert végétal , assèchement des sols et des ressources en eau (Centre du Congo, Burundi, Rwanda, Sud-Ouest de l'Angola) .

Résumé des risques Prévus : Août 2026

Les prévisions pour les prochains mois mettent en évidence les principaux risques agroclimatiques suivants :

Risque de maintien d'une poche sèche localisée dans le **Nord-Est de la RDC** et le **Nord du Rwanda** .

Recommandations

L'intégration de ces **analyses rétrospectives et prévisionnelles** dans la planification intra-saisonnière facilite l'activation précoce (Actions Anticipatoires) des dispositifs de veille, l'adaptation des pratiques agricoles et la coordination intersectorielle face aux risques climatiques majeurs.

À court terme : Préparation et réponse immédiate

- **Conditions Observées (Juillet 2026) : Activer/Anticiper** les plans nationaux de réponse à la sécheresse, **en ciblant en priorité** le **Burundi,** le **Rwanda**, le **Nord du Tchad et le Sud-Ouest de l'Angola** ;

- **Conditions Prévues (Août 2026)** : **Étendre la vigilance** sur le **Nord-Est de la RDC** et le **Nord du Rwanda**.

À moyen terme : Renforcement de la résilience

- **Renforcer les dispositifs d'alerte précoce fondés sur une approche multi-indicateurs**, afin d'améliorer l'anticipation et la détection des épisodes de sécheresse ;
- **Promouvoir l'adaptation des systèmes agricoles aux risques climatiques**, à travers l'utilisation de variétés résistantes à la sécheresse, la diversification des cultures et le développement de pratiques agroécologiques adaptées.

Note importante :

« Les niveaux de sécheresse observés et prévus ne préjugent pas automatiquement des impacts socio-économiques ; une analyse de terrain et une évaluation de vulnérabilité contextuelle restent nécessaires pour prioriser les interventions. »

Niveau de vigilance : ORANGE - Sécheresse agricole sévère


Pays concernés :

Aucun Pays

Niveau de vigilance : ROUGE - Sécheresse agricole Extrême

Pays concernés :

Aucun Pays



Juillet 2026

Méthodologie :


Cette Carte est élaborée sur la base d'un Calcul d'un score composite de Séchereresse en tenant compte des anomalies des différentes variables. Ainsi sont donc en période de sécherèsse Agricole les pays suivants:


Aucun Signal de Sécheresse Agricole	
Sécheresse Agricole Modérée	*Angola, Burundi, Rwanda,RDC, Congo, Tchad.*

NB : Depuis le début de la saison des pluies 2025-2026, l'Ouest, le Sud-Ouest de l'Angola et le Sud-Est de la RDC présentent des déficits pluviométriques et des conditions de stress hydrique persistantes. La situation observée en Juillet 2026 confirme la persistance de ces signaux. La poursuite de ces déficits, en interaction avec les conditions climatiques et les forçages à grande échelle susceptibles d'influencer la disponibilité en eau, pourrait accentuer la dégradation des ressources en eau et des écosystèmes. Une évolution progressive vers des conditions de sécheresse agroécologique, voire hydrologique, ne pourrait ainsi être exclue, justifiant un renforcement de la surveillance et de l'anticipation des risques dans les zones concernées.

copyright (©) CAPC-AC

Carte de Veille Agroclimatique - Sécheresse Juillet 2026





Salle de Veille Multirisque


CREWS CLIMATE RISK & EARLY WARNING SYSTEMS


UNDRR UN Office for Disaster Risk Reduction

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION


Veille Anticipative : Perspectives Août et Saison ASO 2026


Standardized Precipitation Index (SPI) : SPI-1 (August) et SPI-3 (ASO) 2026





Multi Model Ensemble : Tercile Summary (August and ASO 2026)





Conclusion

L'analyse des conditions climatiques et agrométéorologiques de Juillet 2026 met en évidence une dégradation globalement modérée à l'échelle de la sous-région, mais plus marquée au Burundi, au Rwanda, au Nord du Tchad et au Sud-Ouest de l'Angola, où la combinaison de plusieurs facteurs défavorables, notamment des précipitations déficitaires, faible humidité des sols et une évapotranspiration élevée pourrait favoriser l'installation ou l'aggravation de conditions de sécheresse.

Cependant, les perspectives prévisionnelles pour le mois d'Août 2026 et la saison Août-Septembre-Octobre (ASO) indiquent une amélioration progressive des conditions pluviométriques dans la partie sahélienne de la sous-région. Toutefois, cette amélioration ne devrait pas être généralisée, et des poches de sécheresse pourraient persister dans certaines zones, notamment au Nord-Est de la RDC et au Nord du Rwanda, justifiant le maintien d'une vigilance accrue.

Face à cette situation, une réponse régionale coordonnée demeure indispensable. Les actions prioritaires devraient porter sur la réalisation rapide d'évaluation de terrain dans les zones à risque, qu'elles soient déjà affectées ou émergentes, afin d'orienter efficacement l'assistance et d'ajuster les calendriers agricoles.

Le Centre de Veille Multirisque de la CEEAC réitère son impératif de surveillance. Il maintient et renforce sa vigilance agrométéorologique dynamique, en étroite synergie avec les services nationaux et les plateformes RRC, pour anticiper les risques, affiner les alertes précoces et guider les actions de protection des systèmes agricoles et des communautés vulnérables de la sous-région.