Centre d'Application et de Prévision Climatologique de l'Afrique Centrale

****

Salle de Veille Multirisque

Veille Régionale Multirisque (CEEAC)

Pascal MOUDI IGRI, Ph.D
Early Warning Systems and Disaster Operations Expert
UNDRR Consultant, ROA
ECCAS Situation Room Coordinator
Tel: +237 655 8683 08
Email: moudipascal@yahoo.fr
igrimoudi@gmail.com

Date de diffusion : 25 Août 2026

Validité : du 23 Août au 05 Septembre 2026

Préambule

Ce document fournit une évaluation détaillée des risques météorologiques et hydrométéorologiques majeurs (inondations (liées aux précipitations intenses ou prolongées), glissements de terrain (favorisés par la saturation des sols), vents forts , orages violents), identifiées à partir des prévisions intra-saisonnières . L'objectif principal est de fournir des informations exploitables en amont afin de soutenir la prise de décision anticipée par les acteurs clés, notamment :

- Les services de protection civile ,
- Les services météorologiques et climatiques ,
- Les secteurs clés de développement ,
- Ainsi que les partenaires humanitaires et de coopération.

En permettant d'identifier précocement les épisodes à risque, ces analyses contribuent à renforcer l'action anticipatoire et la résilience des communautés exposées , en cohérence avec les cadres internationaux de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique.

Résumé des phénomènes attendus

Les Simulations à l'échelle régionale indiquent une période propice au développement de phénomènes hydro-météorologiques significatifs et potentiellement durables, exigeant une vigilance accrue :

- Probabilité Moyenne (40-60%) de pluies modérées : **Cameroun** (Ouest, Sud-Ouest, Littoral, Adamaoua, Nord, Extrême-Nord), **Tchad** (Sud, Sud-Ouest).

- Probabilité Moyenne (40-60%) de vents forts : **Tchad** (Nord, Ouest), RDC (Sud-Est), **Cameroun** (Ouest), **RCA** (Centre, Est).

Résumé des risques associés

- Inondations fluviales/pluviales (crues) - Probabilité : Faible à Moyenne (20-40%)
    - **Zones Concernées : Cameroun** (Sud-Ouest, Extrême-Nord), **Tchad** (Sud).

- Vents violents - Probabilité : Moyenne (40-60%)
    - **Zones concernées : Tchad** (Nord, Ouest), **RDC** (Sud-Est), **Cameroun** (Ouest), **RCA** (Centre, Est).
    - Impacts potentiels :
        - Dégâts matériels.

Recommandations

1. Coordination et Vigilance Institutionnelle

- **Anticiper** : Intégrer ces prévisions dans la planification intra-saisonnière pour une **activation précoce** des plans de contingence.
- **Renforcer** la vigilance des services météorologiques et des plateformes de gestion des risques au **Cameroun** (Sud-Ouest, Extrême-Nord) et au **Tchad** (Sud).

2. Actions Sectorielles Prioritaires

- **Inondations** **(P: Faible à Moyenne)** : Maintenir les plans d'urgence locaux en veille au **Cameroun** (Sud-Ouest, Extrême-Nord) et au **Tchad** (Sud).

  Renforcer les systèmes de drainage en zones urbaines denses.

- **Vents violents** **(P: Moyenne)** :
  - ➢ Sécuriser les infrastructures légères et dégager rapidement les axes routiers en cas de chutes d'arbres ou d'objets (**RDC**, **Cameroun** , **Tchad**, **RCA**).

3. Communication et Suivi

- Diffuser des **alertes précoces et des consignes** de sécurité adaptées à chaque risque.
- Se tenir informé des **mises à jour du Centre de Veille Multirisque de la CEEAC** .

Niveau de vigilance : ORANGE - Inondations / Glissements de terrain / Vents violents

<u>Pays concernés</u> :


Aucun pays.

Niveau de vigilance : Rouge - Inondations/Glissements de terrain


Pays concernés :

Aucun pays.

Carte de Vigilance Multirisque Régionale valide du 25 au 29 Août 2026




Carte probabiliste de veille régionale valide du 23 au 29 Août 2026



copyright (©) CAPC-AC


Salle de Veille Multirisque

Carte probabiliste de veille régionale valide du 30 Août au 05 Septembre 2026




Salle de Veille Multirisque

Carte de vigilance du 2026-08-24 au 2026-08-30




Carte de vigilance du 2026-08-30 au 2026-09-05



Cartes Multirisques

ECCAS Regional Multi-Hazard (Intra-Seasonal)-Outlook and Early Action



Diffusion : 24/08/2026
Validité: 23/08/2026 - 29/08/2026

Pas de Phénomènes Hydrométéorologiques Dangereux	Soyez Préparés
Soyez Conscients du Risque	Prenez des Mesures

Population (hbts/ha)

- 1000 - 3000
- 500 - 1000

Inondation

Glissement de terrain


Vent violent

Interprétation

Nature du Risque	Pays Affectés
Inondation Possible	Cameroun
	Tchad
Vent violent Possible	RDC
	Tchad

copyright (©) CAPC-AC

ECCAS Regional Multi-Hazard (Intra-Seasonal)-Outlook and Early Action



Diffusion : 24/08/2026
Validité: 30/08/2026 - 05/09/2026

Pas de Phénomènes Hydrométéorologiques Dangereux	Soyez Préparés
Soyez Conscients du Risque	Prenez des Mesures

Population (hbts/ha)

- 1000 - 3000
- 500 - 1000

Inondation

Glissement de terrain


Vent violent

Interprétation


Nature du Risque	Pays Affectés
Vent violent Possible	RDC
	Cameroun
	Burundi
	Tchad

copyright (©) CAPC-AC

Carte Multirisque 7j – 2026-08-23 au 2026-08-29



Carte Multirisque 7j – 2026-08-30 au 2026-09-05



Conclusion

Les prévisions pour les semaines du 23 Août au 05 Septembre 2026 indiquent une période de **risques hydrométéorologiques potentiellement accrus et multi-aléas** dans la sous-région. Les signaux critiques concernent principalement :

- **L'extension des vents violents** (**Tchad** , **RDC**, **Cameroun** , **RCA**) ;
- **Des épisodes pluvieux soutenus et à risque d'inondation** **(Tchad** (Sud), **Cameroun** (Sud-Ouest, Extrême-Nord)**);**

Face à cette configuration, une **vigilance renforcée et une coordination opérationnelle** sont impératives. Le Centre de Veille Multirisque de la CEEAC recommande :

1. **La préparation et la veille active** des dispositifs d'actions anticipatoires dans les zones à risque identifié.
2. **Le renforcement de la coordination** entre services météorologiques nationaux, plateformes de gestion des risques, et autorités locales.
3. **Le maintien d'une veille transfrontalière active** pour une réponse coordonnée et efficace.