



Centre d'Application et de Prévision Climatologique de l'Afrique Centrale



**Salle de Veille
Multirisque**



Veille Météorologique Régionale

CEEAC : Inondations, Glissements de terrain et Vents forts

Pascal MOUDI IGRI, Ph.D
Early Warning Systems and Disaster Operations
Expert
UNDRR Consultant, ROA
ECCAS-CAPC Situation Room Coordinator
Tel: +237 655 8683 08
Email: moudipascal@yahoo.fr
igrimoudi@gmail.com

Initialisée le : 24 Juin 2025
Valide : du 25 Juin au 05 Juillet 2025

Résumé des phénomènes attendus

Les prévisions issues des simulations à l'échelle régionale indiquent la possibilité d'épisodes météorologiques intenses au cours des prochains jours, notamment :

- Des précipitations soutenues excédant localement 103 mm/2j au Sud du Tchad, au Nord-Est de la RCA, en Guinée Équatoriale et au Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun (carte de veille du 29 Juin au 03 Juillet 2025) ;
- La saison sèche semble définitivement installée sur l'Angola, le Gabon, le Sud de la RDC et du Congo, avec localement des pluies faibles (cartes intrasainnières) ;
- La saison sèche sera chaude au Centre de la RDC et localités environnantes, et inversement, elle sera froide en Angola (cartes intrasaisonnières).

Résumé des risques associés

- Des conditions propices à des inondations au Nord-Ouest, Sud-Ouest et à l'Adamoua du Cameroun, à l'Est de la RCA et au Sud du Tchad sont probables (**Probabilité Moyenne**) ;
- Le Sud-Est de la RDC présente des conditions favorables à des glissement de terrains localisés (**Probabilité Moyenne**) ;
- Des vents violents au Sud-Est de la RDC et au Nord du Tchad (**Probabilité Elevée**) ;
- Saturation des sols agricoles à la frontière Tchad-RCA et sur les cotes du Cameroun et de la Guinée Équatoriale (**Probabilité Elevée**).

Résumé des Impacts

- Les localités du Nord-Ouest, Sud-Ouest et de l'Adamoua du Cameroun, à l'Est de la RCA et au Sud du Tchad présentent des risques d'inondations (**Probabilité Moyenne**), pouvant causer des dommages aux cultures, habitats et même aux populations de ces localités ;
- Les glissements de terrains (**Probabilité Moyenne**) localisés dans le Sud-Est de la RDC, sont susceptibles d'engendrer des pertes en vies humaines, d'engloutir les cultures, détruire et perturber le réseau routier ;
- Les vents violents au Sud-Est de la RDC et au Nord du Tchad (**Probabilité Élevée**), sont susceptibles d'endommager les habitats, provoquer des chutes de débris et perturber les transports ;
- La saturation des sols à la frontière Tchad-RCA, sur les cotes du Cameroun et de la Guinée Équatoriale menace directement les cultures en cours (maïs, manioc, riz, etc.), avec des risques de crues soudaines (**Probabilité Moyenne**) ;

Recommandations

- Renforcer la vigilance des services météorologiques nationaux et des plateformes de gestion des risques ;
- Informer rapidement les autorités locales, populations vulnérables et opérateurs logistiques ;
- Activer les plans d'urgence locaux, notamment dans les zones identifiées à risque récurrent ;
- Coordonner les actions transfrontalières pour le partage d'alertes et la gestion conjointe des crues ;
- Se tenir au courant de la mise à jour des prévisions du Centre de Veille Multirisque de la CEEAC.

Niveau de vigilance : **ORANGE** – Précipitations intenses

Pays concernés :



Cameroun : Nord-Ouest et Sud-Ouest ;



Tchad : Sud ;



République Centrafricaine : Nord-Est ;



Guinée Équatoriale : Baney, Malabo, Rebola.


Niveau de vigilance : **Rouge** – Précipitations intenses

Pays concernés :

Aucun pays.


**Les cartes présentées ci-dessous sont
élaborées sur la base de la note
technique N° 003/2025 de prévisions
valide du 24 Juin au 03 Juillet 2025.**

Carte de vigilance multirisque régionale valide du 26 au 30 juin 2025



Alerte de **niveau 3** concernant d'éventuelles pluies extrêmes au Cameroun (Fako, Manyu, Ndian) et la Guinée Équatoriale (Baney, Malabo, Rebola).

Carte probabiliste de veille régionale valide du 24 au 28 juin 2025



Diffusion : 24/06/2025
Validité: 24/06/2025 - 28/06/2025

Pas de Phénomènes
Hydrométéorologiques
Dangereux

Soyez Préparés

Soyez Conscients du
Risque

Prenez des Mesures

Interprétation

(2) Certainement Probable d'avoir des cumuls compris entre 25 et 50 mm
(4) A peu près aussi probable que non d'avoir des cumuls compris entre 50 et 100 mm
(8) A peu près aussi probable que non d'avoir des cumuls ≥ 100 mm

Matrice Probabilité/Impacts

Probabilité	100%	90%	66%	33%	01%
	Certainement probable	2	7	10	
	Très probable	1	6	9	
	A peu près aussi probable que non		4	8	
	Improbable		3	5	
	Très Faible	Faible	Modéré	Elevé	


IMPACT

Très Faible	Faible	Modéré	Elevé
[0-25mm[	[25-50mm[	[50-100mm[	≥ 100 mm

Classification de l'impact

copyright (©) CAPC-AC

Carte probabiliste de veille régionale valide du 29 Juin au 03 juillet 2025



Diffusion : 24/06/2025
Validité: 29/06/2025 - 03/07/2025

Pas de Phénomènes Hydrométéorologiques Dangereux	Soyez Préparés
Soyez Conscients du Risque	Prenez des Mesures

- (2) Certainement Probable d'avoir des cumuls compris entre 25 et 50 mm
- (3) Improbable d'avoir des cumuls compris entre 50 et 100 mm
- (4) A peu près aussi probable que non d'avoir des cumuls compris entre 50 et 100 mm
- (5) Improbable d'avoir des cumuls ≥ 100 mm
- (6) Très Probable d'avoir des cumuls compris entre 50 et 100 mm
- (8) A peu près aussi probable que non d'avoir des cumuls ≥ 100 mm

Probabilité		Très Faible	Faible	Modéré	Elevé
100%	Certainement probable		2	7	10
90%			1	6	9
66%	A peu près aussi probable que non			4	8
33%	Improbable			3	5
01%					


IMPACT			
Très Faible	Faible	Modéré	Elevé
[0-25mm[	[25-50mm[	[50-100mm[	≥ 100 mm

Classification de l'impact


copyright (©) CAPC-AC

Séquences sèches et humides

Durée maximale des Dry Spells (< 5 mm/jour)
Période : 2025-06-18 au 2025-07-05




Durée maximale des Wet Spells (≥ 10 mm/jour)
Période : 2025-06-18 au 2025-07-05



- Installation définitive de la saison sèche sur l'Angola, le Sud de la RDC, du Congo et du Gabon.
- Toutefois, des pluies sporadiques sont attendues çà et là dues à la présence prolongée des ondes basses fréquences en phase positive.

Séquences de jours humides





Risque de saturation des sols (engorgement, lessivage des nutriments) à la frontière Tchad-RCA, et sur les cotes du Cameroun et Guinée Équatoriale.

Séquence des jours chauds

Nombre de Jours consecutifs chauds: >35 (C) (Juillet 2025)

Frequence des Jours consecutifs chauds: >35 (C) (Juillet 2025)





Importante vague de chaleur sur la RDC, notamment au Centre du Pays. La même tendance est à craindre sur le Congo, le Gabon et l'Angola.


Annexes

Carte multirisque - 2025-06-23 au 2025-06-27


Carte multirisque - 2025-06-28 au 2025-07-02



Carte de vigilance du 2025-06-24 au 2025-06-28 — WRF (8.0×8.0 km)




Carte de vigilance du 2025-06-29 au 2025-07-03 — WRF (8.0×8.0 km)




Ruissellement de Surface (SRO) et de Subsurface (SSRO)

Moyenne mensuelle (SRO) mm




Moyenne mensuelle (SSRO) mm



Indice des jours Consécutifs froids

Nombre de Jours consecutifs froids: <15 (C) (Juillet 2025)



Frequence de jours consecutifs froids: <15 (C) (Juillet 2025)

