



N° 014



Salle de Veille
Multirisque



ECCAS REGIONAL DROUGHT WATCH : August 2026

Pascal MOUDI IGRI, PhD
CAPC-AC
Early Warning Systems (EWS) and Disaster Operations Expert
Email : moudipascal@yahoo.fr ; igrimoudi@capc-ac.net
Tel : +237 655868308
Douala, Cameroun



Ce bulletin présente une analyse de la situation agroclimatique observée au cours du mois d'Août **2026** dans la sous-région. Cette analyse repose sur l'exploitation de différents indicateurs agroclimatiques issus de produits satellitaires et d'outils spécialisés de suivi agroclimatique (EUMETSAT/MSG, TAMSAT, etc). Il intègre également une perspective prévisionnelle pour le mois de Septembre 2026, et pour la saison Septembre-Octobre-Novembre (SON), élaborées à partir des données et produits du service Copernicus de surveillance du changement climatique (C3S/CDS).

L'objectif principal est de fournir des informations **rétrospectives** et **prospectives** exploitables afin de soutenir la prise de décision et de guider la **mise en œuvre d'actions anticipatoires** par les acteurs clés, notamment :

- **Les services de la protection civile** pour la gestion des alertes et des urgences climatiques ;
- **Les ministères en charge de l'agriculture et du développement rural** pour l'ajustement des calendriers cultureux ;
- **Les agences des Nations Unies et les acteurs de la sécurité alimentaire** (FAO, UNDRR, PAM, FIDA, etc) pour le suivi des zones à risque, l'analyse de la situation alimentaire et l'appui aux moyens d'existence ;
- **Les ONG et partenaires techniques** pour la mise en œuvre des stratégies d'adaptation ;
- **Les institutions de recherche et de météorologie** pour l'analyse et la diffusion des données agroclimatiques.

En facilitant la détection précoce des épisodes climatiques à risque, ces analyses renforcent les capacités d'anticipation et d'intervention des acteurs locaux, tout en soutenant la résilience des systèmes agricoles et des communautés vulnérables. Elles s'inscrivent dans une logique de cohérence avec les engagements internationaux en matière de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation aux effets du changement climatique de la CEEAC.

Les principaux risques agroclimatiques identifiés incluent :

- **Des Conditions de sécheresse extrême**

À l'Est du Tchad , au Nord-Est de la RCA, à l'Est du Rwanda et au Centre du Burundi.

- **Risques écologiques et environnementaux**

Dégradation accrue des écosystèmes et des ressources en eau , perte de biomasse, l'érosion des sols et la dégradation des pâturages, augmentation du risque de feux de végétation .

- **Risques socio-économiques et de stabilité**

Réduction des rendements agricoles, réduction des ressources fourragères et augmentation des besoins en eau pour les cultures et l'élevage .

Les prévisions pour les prochains mois mettent en évidence les principaux risques agroclimatiques suivants :

- Risque de maintien d'une poche sèche au Rwanda et au Burundi ;
- **Nouveau foyer de sécheresse prévu** : Est de la RDC .

Recommandations

L'intégration de ces **analyses rétrospectives et prévisionnelles** dans la planification intra-saisonnière facilite l'activation précoce (Actions Anticipatoires) des dispositifs de veille, l'adaptation des pratiques agricoles et la coordination intersectorielle face aux risques climatiques majeurs.

À court terme : Préparation et réponse immédiate

- **Conditions Observées (Août 2026)** : Activer/Anticiper les plans nationaux de réponse à la sécheresse, **en ciblant en priorité** le Tchad, la RCA, le Burundi et le Rwanda ;
- **Conditions Prévues (Septembre 2026)** : Étendre la vigilance sur l'Est de la RDC, le Rwanda et le Burundi .

À moyen terme : Renforcement de la résilience

- Renforcer le **suivi de la situation agro-hydrologique** sur les zones affectées (Tchad, RCA, Burundi et Rwanda) ;
- Diffuser des **alertes et des conseils agrométéorologiques** et **prioriser les actions d'appui aux populations vulnérables** (RDC, Burundi et Rwanda) ;
- Renforcer la **surveillance des feux de végétation** (Angola, Sud-Est RDC).

Note importante :

« Les niveaux de sécheresse observés et prévus ne préjugent pas automatiquement des impacts socio-économiques ; une analyse de terrain et une évaluation de vulnérabilité contextuelle restent nécessaires pour prioriser les interventions. »



Niveau de vigilance : **ORANGE** - Sécheresse agricole sévère

Pays concernés :



Tchad : Centre-Est ;



Rwanda : Centre, Sud ;



RDC : Sud, Nord ;

Pays concernés :



Tchad : Est ;




RCA : Nord-Est ;



Rwanda : Est ;



Burundi : Centre.



AOÛT 2026

Méthodologie :

Cette Carte est élaborée sur la base d'un Calcul d'un score composite de Sécheresse en tenant compte des anomalies des différentes variables. Ainsi sont donc en période de sécheresse Agricole les pays suivants:

Aucun Signal de Sécheresse Agricole

Sécheresse Agricole Modérée

RDC, Tchad, Cameroun

Sécheresse Agricole Sévère

Tchad, Rwanda, Burundi



Sécheresse Agricole Extrême

Tchad, RCA, Rwanda, Burundi

NB: Il est important de noter que les différents niveau de sécheresse ne contiennent aucunes information sur les impacts.

copyright (©) CAPC-AC

Carte de Veille Agroclimatique - Sécheresse Août 2026




Veille Anticipative : Perspectives Septembre et Saison SON 2026




Standardized Precipitation Index (SPI) : SPI-1 (September) et SPI-3 (SON) 2026

C3S Multi-Model Mean - SPI-1 Class Probabilities
September 2026
(01 Sep - 30 Sep 2026)
Init: August 2026




C3S Multi-Model Mean - SPI-3 Class Probabilities
Saison Sep-Nov 2026
(01 Sep - 30 Nov 2026)
Init: August 2026






Multi Model Ensemble : Tercile Summary (September and SON 2026)

C3S Multi-Model Mean - Tercile Summary
September 2026
(01 Sep - 30 Sep 2026)
Init: August 2026



C3S Multi-Model Mean - Tercile Summary
Saison Sep-Nov 2026
(01 Sep - 30 Nov 2026)
Init: August 2026



L'analyse des conditions climatiques et agrométéorologiques d'Août 2026 met en évidence une dégradation globalement modérée à forte dans la partie Est du Tchad, Nord-Est de la RCA, au Burundi et au Rwanda, où la combinaison de plusieurs facteurs défavorables (précipitations déficitaires, faible humidité des sols, évapotranspiration élevée, etc) pourrait favoriser l'installation ou l'aggravation de conditions de sécheresse.

Cependant, les perspectives prévisionnelles pour le mois de Septembre 2026 et la saison Septembre-Octobre-Novembre (SON) indiquent une amélioration progressive des conditions pluviométriques à l'Est du Tchad, contrairement à la partie Est de la RDC, le Rwanda et le Burundi qui connaîtraient un déficit de précipitations, justifiant ainsi le maintien d'une vigilance accrue.

Face à cette situation, une réponse régionale coordonnée demeure indispensable. Les actions prioritaires devraient porter sur la réalisation rapide d'évaluation de terrain dans les zones à risque, qu'elles soient déjà affectées ou émergentes, afin d'orienter efficacement l'assistance et d'ajuster les calendriers agricoles.

Le Centre de Veille Multirisque de la CEEAC réitère son impératif de surveillance. Il maintient et renforce sa vigilance agrométéorologique dynamique, en étroite synergie avec les services nationaux et les plateformes RRC, pour anticiper les risques, affiner les alertes précoces et guider les actions de protection des systèmes agricoles et des communautés vulnérables de la sous-région.