Centre d'Application et de Prévision Climatologique de l'Afrique Centrale

****

Bulletin de prévision climatique saisonnière régionale

Élaboré avec les conditions initiales d'octobre 2026

Diffusé le 1er novembre 2026

Valable pour novembre-décembre-janvier et décembre-janvier-février 2026-2027

Elaboré par l'équipe du CAPC-AC

Contact : contact@capc-ac.net

• **Pour la période novembre-décembre-janvier 2026-2027**, des précipitations normales à excédentaires sont attendues au Cameroun (le nord-ouest, le sud-ouest, le Littoral, une partie du centre et de l'est), en RCA (la majeure partie du pays), au Congo (le nord), en RDC (le nord et l'est), au Rwanda et au Burundi. Cependant, des précipitations normales à déficitaires seront enregistrées au sud-est du Gabon, au sud du Congo, à l'ouest et au sud de la RDC et sur la moitié-nord de l'Angola (figure 1).

Au cours de la même période, des températures très au-dessus de la normale 1991_2020 soit une hausse comprise entre 1 et 1,5°C sera enregistrée au centre-ouest du Tchad, sur une partie du nord, de l'Adamaoua, du nord-ouest, du centre, du sud et de l'est du Cameroun, au centre, au nord-ouest et au sud de la RDC, sur la partie continentale de la Guinée Equatoriale, au nord du Congo et sur une grande partie de l'Angola. Le reste de la région Afrique centrale enregistrera une hausse comprise entre 0,5 et 1°C figure 7).

• **Pour la période décembre-janvier-février 2026-2027**, des précipitations normales à excédentaires sont attendues en RDC (l'est), au Rwanda et au Burundi. Cependant, des précipitations déficitaires seront enregistrées sur une partie du sud de la RDC et sur la moitié-est de l'Angola (figure 2).

Au cours de la même période, des températures très au-dessus de la normale 1991_2020 soit une hausse comprise entre 1 et 1,5°C sera enregistrée au sud du Tchad, sur la moitié-sud du Cameroun, au Gabon, au Congo, en Guinée Equatoriale, au niveau de la bande centrale de la RDC, sur une grande partie de l'Angola et à l'ouest du Rwanda. Le reste de la région Afrique centrale enregistrera une hausse comprise entre 0,5 et 1°C (figure 8).

Plan général

I. CONDITIONS ACTUELLES DES TEMPERATURES DE SURFACE DES MERS ET PERSPECTIVES

- Océan Pacifique
- Océan Atlantique
- Océan Indien
- Méditerranée

II. PREVISIONS CLIMATIQUES

- Prévisions saisonnières des précipitations
- Climatologie des précipitations
- Prévisions saisonnières des températures moyennes à 2 mètres du sol

I. Conditions actuelles des températures de surface des mers et perspectives

▪ Océan Pacifique

Les conditions de réchauffement occasionnant un El Nino fort depuis quelques mois persistent jusqu'à présent sur le Pacifique Equatorial dans la zone NINO3.4 (entre 170°W et 120°W). La plupart des sorties des modèles de prévisions aussi bien dynamiques que statistiques publiés à la mi-octobre 2026 indiquent la persistance d'un El Nino fort jusqu'à la fin de l'année 2026.

▪ Océan Atlantique

Les zones tropicales nord de l'Atlantique marquées par des conditions neutres les mois précédents, ont évolué en conditions de réchauffement durant le mois d'octobre 2026. Ces conditions de réchauffement vont se renforcer davantage jusqu'à la fin de l'année 2026.

Sur les parties sud tropicale et équatoriale de l'Atlantique, les conditions neutres persistent jusqu'à présent. Les sorties des modèles prévoient la persistance de ces conditions neutres dans les deux prochains mois avant d'évoluer vers les conditions de réchauffent à partir de l'année 2027.

I. Conditions actuelles des températures de surface des mers et perspectives (suite)

- **Océan Indien**

Les conditions de réchauffement observées sur la majeure partie du bassin il y a de cela plusieurs mois persistent jusqu'à présent. Les sorties des modèles prévoient la persistance de ces conditions de réchauffement sur plusieurs mois.

- **Méditerranée**

Le réchauffement de la surface de la mer Méditerranée persiste jusqu'à présent. Les sorties des modèles prévoient la persistance de ce réchauffement sur la partie Est du bassin jusqu'à la fin de l'année 2026.

En tenant compte des anomalies des TSM et leur tendance, la connaissance de la variabilité climatique de la région Afrique centrale, les analyses et interprétations des sorties de modèles des grands centres mondiaux, la prévision se présente comme suit :

II. PREVISIONS CLIMATIQUES

1. Prévision saisonnière des précipitations




Figure 1




Figure 2

2. Climatologie des précipitations

**CUMUL DE 75% DES PRECIPITATIONS
DE NOVEMBRE 2026 A JANVIER 2027
PAR RAPPORT A LA MOYENNE (1991-2020)**




Figure 3

**CUMUL DE 125% DES PRECIPITATIONS
DE NOVEMBRE 2026 A JANVIER 2027
PAR RAPPORT A LA MOYENNE (1991-2020)**




Figure 4

2. Climatologie des précipitations (suite)




Figure 5




Figure 6

3.Prévision saisonnière des températures moyennes à 2m du sol




Figure 7




Figure 8

Centre d'Application et de Prévision Climatologique de l'Afrique Centrale

****

Merci Pour votre Attention

Remerciements :